

ZESTAWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Nazwa kolektora	Nr studzienki	Rzędne góra/dół	Wysokość studzienki m	Kineta przelotowa D 425/200	Kineta połączeniowa D 425/160	Rodzaj
1	2	3	4	5	6	8
K- 1	S - 1	132,00 130,55	1,45	LP	1L	
	S - 2	131,70 130,20	1,50	1	-	stożek pokr. bet.
	S - 3	131,40 129,85	1,55	1	-	stożek pokr. bet.
	S - 4	131,35 129,60	1,75	1	-	stożek pokr. bet.
	S - 5	130,70 129,14	1,56	1 bet.	-	betonowa ø 1000
	S - 6	130,90 128,98	1,92	1	-	
	S - 7	130,90 128,93	1,97	1	-	
	S - 8	131,00 128,86	2,14	-	1L	
	S - 9	131,20 128,60	2,60	1	-	
	S - 10	130,70 128,34	2,36	1	-	
	S - 11	130,70 128,28	2,42	1	-	
	S - 12	130,80 129,25	2,55	1	-	
	S - 13	130,50 127,96	2,54	-	1L	
	S - 14	130,30 127,85	2,45	-	1P	
K - 2	S - 15	130,30 127,97	2,33	1	-	
	S - 16	130,40 128,31	2,09	1 bet.	-	betonowa ø 1000
	S - 17	130,30 128,65	1,65	1	-	
	S - 18	130,70 128,89	1,81	-	1P	
	S - 19	130,30 129,26	1,04	-	1P	
K - 3	S - 20	129,90 128,50	1,40	-	1P	
	S - 21	130,20 128,40	1,80	-	1 L P	
	S - 22	130,10 128,13	1,97	-		
	S - 23	130,10 127,71	2,29	-	1P	
	S - 24	130,00 127,54	2,46	-	1P	
	S - 25	130,10 127,35	2,75	-	1P	
	S - 26	128,85 126,79	2,06	1		
	S - 27	128,80 126,75	2,05	-	1P	
	S - 28	128,60 126,67	1,93	1		

Nazwa kolektora	Nr studzienki	Rzędne góra/dół	Wysokość studzienki m	Kineta przelotowa D 425/200	Kineta połączeniowa D 425/160	Rodzaj
1	2	3	4	5	6	8
	S - 29	128,30 126,53	1,83	-	1P	
	S - 30	127,90 126,43	1,47	1	-	
	S - 31	127,50 126,04	1,46	-	1P	
	S - 32	125,60 124,10	1,50	1 bet.	-	studz. bet. ø 1000
	S - 32a	125,80 124,06	1,74	-	1L	75/160
	S - 33	126,50 123,95	2,55		1P	
	S - 34	125,00 123,57	1,43	1	-	
	S - 35	124,20 122,72	1,48	1 bet.	-	betonowa ø 1000
	S - 36	124,60 122,48	2,12	-	1L	
	S - 37	124,70 122,44	2,26	1	-	
	S - 38	124,60 122,42	2,28	1P	-	ø 200 P
	S - 39	124,20 122,14	2,06	1	-	
K - 4	S - 40	121,40 118,95	2,55	-	1L P	ø 200 L P
	S - 41	121,20 119,24	1,96	1		
	S - 42	122,90 121,00	1,90	-	1L P	ø 200 L P
	S - 43	122,90 121,10	1,80	-	1L	ø 200 L
	S - 44	122,80 121,20	1,60	-	1P	
K - 5	S - 45	126,10 123,89	2,21	-	1P	
	S - 46	125,80 124,12	1,68	1		
	S - 47	125,80 124,22	1,56	1P		
	S - 48	125,80 124,24	1,58		1L	
	S - 49	126,20 124,54	1,66	1		
K - 6	S - 50	123,60 121,82	1,78	1		
	S - 51	124,80 122,82	1,98		1L	
	S - 52	125,10 123,02	2,08	1P		
	S - 53	125,30 123,12	2,18	1L		
K - 7 061	S - 57 a	125,40 123,84	1,56	1P		
	S - 54	123,80 122,30	1,50	1		
	S - 57	125,30 123,84	1,46	-	1L	

Nazwa kolektora	Nr studzienki	Rzędne góra/dół	Wysokość studzienki m	Kineta przelotowa D 425/200	Kineta połączeniowa D 425/160	Rodzaj
1	2	3	4	5	6	8
	S - 55	124,60 123,21	1,39	1P		
	S - 56	124,90 123,99	1,56	1L		
	S - 58	125,80 124,20	1,60	1 bet.	-	betonowa ø 1000
	S - 59	126,50 124,96	1,54	-	1P	
	S - 60	127,30 125,22	2,08	-	1L	
	S - 61	127,00 125,57	1,43	1L	-	
	S - 62	127,50 125,61	1,89	1	-	
	S - 63	128,60 126,97	1,63	-	1 L	studzienka redukcyjna
	S - 64	131,00 129,40	1,60		1P	
	S - 65	133,10 131,22	1,88	1	-	
	S - 66	133,88 131,62	2,26	-	1 L P	
	S - 67	133,90 131,72	2,18	1L		ø 200
	S - 68	134,30 132,35	1,95	-	1P	
	S - 71	134,50 132,81	1,69	-	1L	
	S - 72	134,90 133,19	1,71	-	1P	
	S - 73	135,20 133,50	1,70	1	-	
	S - 74	135,50 133,81	1,61	1	-	
	S - 75	135,60 133,91	1,69	1 bet.		betonowa ø 1000
	S - 76	136,00 134,24	1,76	1		
	S - 77	136,10 134,42	1,68	1		
	S - 78	136,00 134,67	1,33	1		
	S - 79	136,40 134,92	1,48	1 bet.		betonowa ø 1000
	S - 81	136,70 135,12	1,58		1L P	
	S - 82	137,20 135,80	1,40		1L	
K - 8 061	S - 83	137,50 135,83	1,67	1		
	S - 84	137,50 135,85	1,65	-	1P	
K - 9 061	S - 85	137,80 136,50	1,30		1L	
	S - Red	138,00 136,58	1,42			studzienka redukcyjna
	S - 86	137,60 136,25	1,35		1L	

Nazwa kolektora	Nr studzienki	Rzędne góra/dół	Wysokość studzienki m	Kineta przelotowa D 425/200	Kineta połączeniowa D 425/160	Rodzaj
1	2	3	4	5	6	8
013 014	S - 87	138,14 136,10	2,04	1P	-	
	S - 88	138,14 136,21	1,97	1 bet.	-	betonowa ø 1000
	S - 89	138,20 135,93	2,27		1L	
	S - 90	137,90 135,70	2,20	1		
	S - 91	137,50 135,47	2,03	1		
	S - 92	136,30 134,78	1,52	-	1L	
	S - 93	134,90 133,52	1,48	1		stożek pokr.bet.
	S - 94	134,60 133,08	1,52	-	1P	stożek pokr.bet.
	S - 95	134,40 132,77	1,63	1		stożek pokr.bet.
	S - 96	134,30 132,74	1,56	1		stożek pokr.bet.
	S - 97	132,60 131,13	1,47	1		stożek pokr.bet.
	S - 98	131,60 139,22	1,38	1		stożek pokr.bet.
	S - 99	132,20 129,99	2,21	1		stożek pokr.bet.
	S - 100	131,50 129,67	1,83	1		
	S - 101	131,50 129,85	1,65	1L		
	S - 102	131,00 129,51	1,49	-	1P	
	S - 103	131,00 129,43	1,57	-	1P	
	S - 104	130,60 129,24	1,36	1P		
	S - 105	130,70 129,21	1,49	1L		

Razem		Razem	
przelotowe	39	połączeniowa	--
L	6	L	18
P	7	P	21
LP	1	LP	5
bet.	8	bet.	--
ŁACZNIE	61	ŁACZNIE	44