

DECYZJA Nr R-DP.7130.2.95.2.2015.LK
Zarządu Powiatu Jarocińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) i § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430) a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jarocińskiego w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Walczak

Członkowie: Mikołaj Szymczak
Miroslaw Drzazga
Zbigniew Kuzdzał
Przemysław Franczak

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 04 grudnia 2015 roku przez:

PROJEKTOWANIE I NADZORY

Danuta Skowrońska

Roszków 12 b

63-200 Jarocin

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4196 P Wola Książęca – Wysogotówek – Racendów – do drogi powiatowej 4195 P (działka 32, 18, 45/2, 110/2) i 4197 P Kotlin – Racendów (działka 55) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

zezwała

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4196 P Wola Książęca – Wysogotówek – Racendów – do drogi powiatowej 4195 P (działka 32, 18, 45/2, 110/2) i 4197 P Kotlin – Racendów (działka 55) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Przy zachowaniu poniższych warunków:

- Lokalizacja jak na mapach stanowiących załącznik do niniejszej decyzji z uwzględnieniem poniższych warunków.
- Przejście pod drogą powiatową, chodnikiem i utwardzonymi zjazdami z drogi powiatowej dokonać należy metodą przewiertu w rurze osłonowej bądź przecisku sterowanego, komory przecisku zlokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej.
- Sieć kanalizacji sanitarnej ułożyć na głębokości minimum 1 metra, w połowie wykopu zlokalizować należy taśmę ostrzegawczą.
- Grunt w miejscach wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$ oraz odpowiednio wyprofilować.
- Wszelkie kolizje z innymi liniami bądź sieciami należy uzgodnić z ich właścicielami.
- Roboty w obrębie drzew winny być prowadzone w taki sposób by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

- W przypadku naruszenia korzeni pełną odpowiedzialność za ten fakt będzie ponosił wykonawca robót.
- Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej należy umocnić pobocze.
- W przypadku zniszczenia rowów przydrożnych znajdujących się w pasie dróg powiatowych należy dokonać ich odtworzenia.
- Za skutki wynikłe z lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym i ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robót Zarząd Powiatu nie będzie ponosił odpowiedzialności.
- Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia bądź obiektu koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
- Przy odtworzeniu uszkodzonej konstrukcji jezdni drogi powiatowej należy zastosować:
 - warstwę odcinającą z piasku o grubości 10 centymetrów,
 - podbudowę z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,
- W miejscach uszkodzeń nawierzchni należy dokonać odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej na całej jej szerokości stosując:
 - nawierzchnię z masy bitumicznej – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego według PN-S-96025 o grubości 6 centymetrów, warstwa ścieralna z betonu j.w. o grubości 4 centymetrów, stabilność 8kN,
- Wykonawca musi udzielić 3 letniej gwarancji na zajęty odcinek drogi powiatowej.
- Pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego.
- Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Przed przystąpieniem do realizacji niniejszej decyzji należy zawiadomić zarządcę drogi (pisemnie lub telefonicznie – numer 698-266-198), który będzie prowadził nadzór przy wykonywaniu robót w pasie drogowym.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, na które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Jarocińskiego w trybie i warunkach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwały nr XII/93/15 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zostaną naliczone opłaty: opłata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia będącego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przy wystąpieniu o decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym należy załączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

UZASADNIENIE

W związku z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ w całości uwzględnia ona żądania wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Projektowanie i Nadzory Danuta Skowrońska, Roszków 12 b, 63-200 Jarocin,
2. a/a.

z up. Zarządu Powiatu
w Jarocinie
Piotr Kanaszak
Kierownik
Referatu Drog Powiatowych

RGK.7214.59.2015

Kotlin, dn. 06.12.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2013 r poz. 260 /, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. z 2004 r Nr 140 poz. 1481/ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późniejszymi zmianami / w sprawie zezwolenia na umieszczenie w gruntach należących do Gminy Kotlin kolektorów tłocznych, kolektorów grawitacyjnych studni rewizyjnych, przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej, Wójt Gminy Kotlin

ORZĘKA

1. Zezwolenie na umieszczenie kolektorów tłocznych, kolektorów grawitacyjnych, studni rewizyjnych, przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w gruntach należących do Gminy Kotlin oznaczonych geodezyjnie jako działki:
 - działka Nr 7, Nr 15, Nr 60, Nr 1akr. map 3, Nr 1 ark. map 4, Nr 41, Nr 36, Nr 100 obręb wsi Racendów zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w skali 1:500
 - działka Nr 70, Nr 102, Nr 149 obręb wsi Wysogotówek zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w skali 1:500
 - działka Nr 190, Nr 191, Nr 189, Nr 188, Nr 187, Nr 187, Nr 180 obręb wsi Twardów zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w skali 1:500
2. Z tego tytułu zostanie naliczona opłata roczna wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego w metrach kwadratowych przez rzut poziomy infrastruktury telekomunikacyjnej pod usługi szerokopasmowe pomnożoną przez stałą opłatę roczną uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Kotlinie z dnia 18 października 2012 roku Nr XXV/128/2012 w wysokości 28,00 złotych za 1 m².
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 zostanie naliczona odrębną decyzją na kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej pod usługi szerokopasmowe w pasie drogowym i będzie uiszczana w ciągu 14 dni od dnia, którym decyzja naliczająca opłatę stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania Administracyjnego.


Z tych względów orzeczono jak w osnowie.

Zezwolenie Zarządcy Drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządcy Drogi w trybie i warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku

/ Dz. U. z 2004 r Nr 140 poz. 1481/ w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

POUCZENIE

Od decyzji stronie służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



WÓJT
Miroslaw Paterczyk

Otrzymują:

1. Gmina Kotlin

ul. Powstańców Wlkp. 3

63-220 Kotlin

2.a/a

Kotlin, dn. 19.11.2015

WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI RACENDÓW GMINA KOTLIN

Gmina Kotlin podaje następujące warunki techniczne dla projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Racendów gm. Kotlin

- przewidzieć włączenie projektowanej kanalizacji do sieci kanalizacyjnej gminy Kotlin poprzez włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze sanitarnym w miejscowości Twardów w drodze gminnej Twardów – Racendów.
- projektowane kanały i rurociągi winny przebiegać w miarę możliwości w liniach rozgraniczających dróg, lub innych ciągach ogólnodostępnych
- średnice rurociągów określi projektant na podstawie obliczeń
- system rurociągów grawitacyjnych przyjąć z rur PCV o złączach kielichowych, a rurociągów tłocznych z rur PEHD łączonych metodą zgrzewania lub przy użyciu złązek skręcanych PE-PE
- studnie rewizyjne systemowe z PCV średnicy 315 mm, w odstępach do 200 m oraz w miejscach węzłowych przewidzieć studnie włazowe systemowe z PCV lub prefabrykowane z betonu o średnicy 1000mm lub 1200 mm w zależności od potrzeb
- przyłącza /odgałęzienia/ kanalizacji sanitarnej wprowadzić na teren nieruchomości odcinek długości do 3,0 m i zakończyć studnią rewizyjną PCV 315 mm, a włączenia przyłącza do sieci wykonać poprzez studnię rewizyjną
- przepompownie ścieków zaprojektować jako zbiornikowe, podziemne, wyposażać w zasilanie uwzględniające zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego, w szafkach sterowniczych uwzględnić możliwość podłączenia modemów umożliwiających monitoring pracy przepompowni, doprowadzić sieć wodociągową zakończoną hydrantem i zasuwą odcinającą na terenie przepompowni
- teren wokół przepompowni utwardzić i ogrodzić siatką
- przebudowę sieci wodociągowej zaprojektować z rur PCV o średnicy i parametrach identycznych jak przed przebudową
- teren przepompowni ogrodzić siatką stalową powlekaną wysokości 1,50 m w kwadracie zgodnie z projektem dla każdej przepompowni indywidualnie lub z przesł panelowych , od strony drogi umiejscowić bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości przesł min. 2,0 m

Jarocin, dnia 11 stycznia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 1 i ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 27 lutego 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

o r z e k a m:

I. Udzielić Gminie Kotlin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 90 mm i długości 8,0 m, w rurze osłonowej stalowej o średnicy $\varnothing$ 160 mm i długości 4,0 m cieku wodnego Lubianka w km 14+004 w m. Racendów gm. Kotlin, nad konstrukcją przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 45/2 ark. m. 4 obręb Racendów gm. Kotlin, w sposób następujący:

- przekroczenie należy wykonać rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 90 mm z rur PEHD i długości 8,0 m, w rurze osłonowej stalowej o średnicy $\varnothing$ 160 mm i długości 4,0 m cieku wodnego Lubianka w km 14+004 w m. Racendów gm. Kotlin, o współrzędnych geograficznych (odpowiednio wejścia i wyjścia) N – 51° 57' 41.49" i E – 17° 39' 32.69" oraz N – 51° 57' 41.59" i E – 17° 39' 32.45", metodą przekopu nad konstrukcją przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 45/2 ark. m. 4 obręb Racendów gm. Kotlin, przy zachowaniu rzędnej dna rury osłonowej na poziomie 116,10 m n.p.m.

II. Przyjąć za podstawę udzielenia niniejszego pozwolenia operat wodnoprawny, opracowany w grudniu 2015 r. przez firmę Projektowanie i Nadzory Danuta Skowrońska, Roszków 12b, 63-200 Jarocin.

III. Zastrzec, że:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych (przekroczenia cieku) w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne.
4. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 136 i 137 Prawa wodnego może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie niniejszego pozwolenia na zasadach określonych ww. przepisami.

IV. Zobowiązać inwestora do:

1. Przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca przedmiotowej kolizji rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej z przedmiotowym ciekiem wodnym, w tym ukształtowania terenu na gruntach - terenach przylegających do wód.
2. Trwałego oznakowania w terenie miejsca przekroczenia cieku wodnego.
3. Powiadomienia Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektoratu w Jarocinie o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac oraz po ich

ukończeniu dostarczenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (inventaryzacyjnej) do ww. inwestycji.

4. Wykonania na bieżąco i na koszt inwestora naprawy uszkodzeń urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na projektowanej trasie przebiegu rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej, w związku z wykonywaniem przedmiotowego przekroczenia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Kotlin w imieniu Gminy Kotlin pismem z dnia 10.12.2015 r., zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Jarocinie z wnioskiem (data wpływu 22.12.2015 r.), w sprawie wydania Gminie Kotlin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej o średnicy $\varnothing$ 90 mm długości 8,0 m w rurze osłonowej stalowej o średnicy $\varnothing$ 160 mm długości 4,0 m cieką wodnego Lubianka w km 14+004 w m. Racendów gm. Kotlin, nad konstrukcją przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 45/2 ark. m. 4 obręb Racendów gm. Kotlin.


Do ww. pisma dołączono operat wodnoprawny, opracowany w grudniu 2015 r. przez firmę Projektowanie i Nadzory Danuta Skowrońska, Roszków 12b, 63-200 Jarocin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wniesiono zastrzeżeń do wydania wnioskowanego pozwolenia na przekroczenie cieką wodnego Lubianka rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze pozwolenie wydano zgodnie z art. 127 ust. 1 i 5 cyt. wyżej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Jarocińskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Starosty

Sławomir Frydryszak
Główny Specjalista
ds. Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Kotlin – Wójt Gminy Kotlin,
2. Starostwo Powiatowe w Jarocinie – Referat Dróg Powiatowych,
3. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Inspektorat w Jarocinie,
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 11 czerwca 2015 r. poz. 783, z późn. zm.) decyzja – pozwolenie wodnoprawne zwolnione jest od opłaty skarbowej.

D E C Y Z J A

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 t.j.) oraz na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 t.j. ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku **Gminy Kotlin ul. Powstańców Wlkp. 3, 63 - 220 Kotlin** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów, gm. Kotlin, realizowanego na **działkach obrębu Racendów, Wysogotówek i Twardów, gm. Kotlin wg. wykazu** oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie

o r z e k a m

1.Realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów, gm. Kotlin, realizowanego na działkach, obrębu Racendów, Wysogotówek i Twardów, gm. Kotlin wg. wykazu.

2.Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje określone w art. 63 ust.1 ustawy..

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.09.2015 r. do Wójta Gminy Kotlin wpłynął wniosek **Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63 – 220 Kotlin** o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów, gm. Kotlin, na działkach obrębu Racendów, Wysogotówek, i Twardów, gmina Kotlin wg. załączonego wykazu.

Na podstawie art.64 i art.78 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przedmiotowy wniosek został przedłożony do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swej opinii wyrazili stanowisko, że w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) i zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Wójt Gminy Kotlin postanowieniem z dnia 30 listopada 2015r. nr GPG.6220.12.2015 stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje o przedsięwzięciu w karcie informacyjnej oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów z jej włączeniem do gminnej sieci we wsi Twardów. Zgodnie z koncepcją przedstawioną w k.i.p. planowana do budowy kanalizacja obejmować będzie kanały grawitacyjne i rurociąg tłoczny. Sieć wykonana zostanie z rur PE i PVC typu N i S o średnicy od 63 mm do 200 mm. Z treści k.i.p. wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na odcinku o długości 9,5 km. Ponadto, w ramach inwestycji zakłada się posadowienie 5 przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Przepompownie zajmować będą łączną powierzchnię 150 m². Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie poprowadzona na głębokości od 1,40 m do 3,00 m p.p.t. Inwestycja realizowana będzie w poboczu utwardzonej drogi powiatowej, gruntowych dróg gminnych oraz odcinkowo na terenie działek stanowiących grunty orne. Przejścia kanalizacji przez utwardzoną drogę powiatową zostaną wykonane bez naruszenia nawierzchni drogi. Na trasie kanalizacji znajdować się będą tradycyjne studzienki rewizyjne z kręgów betonowych (Ø 1 200, Ø 1 000) oraz studzienki z PVC (Ø 400). Przyłącza kanalizacji zostaną wykonane z rur PVC (Ø 200 i Ø 160). Prace wykonawcze planuje się prowadzić metodą mechaniczną oraz ręcznie. Wykopy pod planowaną kanalizację zostaną wykonane jako wąsko – przestrzenne o ścianach pionowych, odeskowanych. Analiza k.i.p. wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do gminnej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki.

Zgodnie z treścią uzupełnienia k.i.p. realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością poboru wody z istniejącej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę na etapie prac wykonawczych obejmować będzie próby szczelności planowanej kanalizacji oraz potrzeby socjalne pracowników zatrudnionych na budowie. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowane w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników, które wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty. Na etapie prac wykonawczych przewiduje się odwadnianie wykopów. W zależności od poziomu wód gruntowych, odwodnienie prowadzone będzie przy użyciu pomp spalinowych lub igłofiltrów. Wobec powyższego przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych, jednak po zakończeniu ww. prac poziom wody gruntowej powróci do stanu pierwotnego. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone naprawy maszyn i sprzętu budowlanego. Masy ziemne powstałe w wyniku prac wykonawczych, zostaną ponownie wbudowane w profil wykopu. Nadmiar ziemi, który ze względu na zastosowaną instalację nie będzie mógł być wbudowany w profil wykopu, zostanie zagospodarowany na trasie planowanej kanalizacji lub w miejscach

posadowienia przepompowni. Z treści k.i.p. wynika, że odpady powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie. Biorąc pod uwagę specyfikę planowanej inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie jej eksploatacji. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo wodne w rejonie zainwestowania.

Na podstawie uzupełnienia k.i.p., w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i d ustawy ooś stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno – błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW650073, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego – zła, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001618528 – Lubianka, o statusie silnie naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz na obszarze JCWP o kodzie PLRW6000833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczowskiej, o statusie silnie naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana do budowy kanalizacja przecinać będzie ciek Lubianka. Zgodnie z treścią uzupełnienia k.i.p. prace wykonawcze, w miejscu przecięcia z cieką będą wykonane w sposób neutralny dla rzeki, tj. metodą przewiertu sterowanego, bezpośrednio pod istniejącym przepustem drogowym. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na poprawę stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie tym samym pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Tymczasowa emisja może wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będzie związana przede wszystkim z wykonywaniem prac budowlanych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Emisja ta ustąpi jednak po zakończeniu ww. prac. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi) ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na charakter i zastosowaną technologię, nie będzie związana z emisją hałasu do środowiska. Na etapie prac budowlano-montażowych, źródłami krótkotrwałej, odwracalnej i nieorganizowanej emisji hałasu do środowiska będą maszyny i urządzenia stosowane do wykonania wykopów i ich zasypywania. Zgodnie z treścią k.i.p. wszelkie prace wykonawcze prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 7:00 do 20:00. W odniesieniu art.65 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji nie będzie ono źródłem emisji hałasu i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e ww. ustawy stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oś przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W odniesieniu do zapisów art., 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, że inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Glinianki w Lenartowicach PLH300048, oddalony o ok. 11,5 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o ok. 13,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie głównie w pasach drogowych. Ponadto, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi oraz brak konieczności wycinki drzew lub krzewów nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary objęte ochroną, w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Biorąc pod uwagę lokalizację, charakter i zakres oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a także z uwagi na brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną postanawiam, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 21 września 2015 r. i 1 grudnia 2015 r. zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Wójt Gminy Kotlin powiadomił strony biorące udział w postępowaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz możliwości składania uwag i wniosków. Informacja o wpłynięciu wniosku o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Kotlin stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez tut. Urząd na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

W trakcie prowadzonego postępowania nie zostały złożone zastrzeżenia, uwagi ani wnioski dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem organu wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



WÓJT
Marek Pater

Otrzymują:

1. Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63 – 220 Kotlin
2.a/a

**Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
GPG.6220.12.2015 z dnia 08.12. 2015 r.**

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest GMINA KOTLIN ul. Powstańców Wlkp. 3,
63 – 220 Kotlin**

Planowane przedsięwzięcie polega na: budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów, gm. Kotlin realizowanego na działkach obrębu Racendów, Wysogotówek i Twardów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Racendów, Wysogotówek i Twardów. Kanalizacja ma na celu przejęcie ścieków sanitarnych z zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w miejscowości Racendów i ich odprowadzenie do gminnej oczyszczalni ścieków w Wyszkach, poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej. Projektowana sieć zlokalizowana będzie w pasach istniejących ciągów komunikacyjnych oraz na terenach prywatnych. Przewiduje się zrzut ścieków sanitarnych docelowo w ilości około 28,80 m³ /dobę. Rurociągi grawitacyjne doprowadzać będą ścieki do przepompowni ścieków, skąd rurociągami tłocznymi przerzucane będą w kierunku odbiornika, który stanowi istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej. W skład przedsięwzięcia wchodzi również budowa 5 lokalnych przepompowni ścieków. W związku z realizacją robót nie planuje się wycinki drzew ani krzewów. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruntów. Teren pod planowaną inwestycję nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary o dużych walorach przyrodniczo – krajobrazowych ani też dóbr kultury podlegające ochronie prawnej w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody, obszary inwestycji leżą poza granicami istniejących i planowanych do objęcia ochroną obszarów sieci ekologicznej „Natura 2000”.

WÓJT

Mirosław Paterczyk

Poznań, 10 11 2015

WOO-IV.4240.1180.2015.BZ.3

J. Dąbrowski

1967

Wójt Gminy Kotlin
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-220 Kotlin

Opinia

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), dalej ustawa oos,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów, na działkach nr ewid. 70, 30, 34/3, 33, 102, 81, 80, 79, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 97, 98, 98/2, 99, 100/2, 101/1, 101/3, 101/4, 149, 148, obręb Wysogotówek, działkach nr ewid. 36, 16/2, 18, 17, 8, 1, 2/6, 4, 2/7, 18, 19/3, 19/4, 19/1, 19/5, 20, 21/1, 25/1, 25/2, 21/2, 60, 22, 24, 41, 1/2, 1/1, 2, 3, 4/9, 36/1, 8078/1, 7/20, 44/1, 46/1, 46/3, 46/2, 44/2, 14, 22/7, 22/9, 22/8, 22/5, 23/2, 22/3, 23/4, 25, 33, 34, 39, 40, 17/1, 17/2, 45/2, 37, 38, 40/8, 42, 45/2, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 54/6, 54/7, 54/4, 54/8, 54/1, 53, 52, 1, 8, 2, 3, 4, 5, 5/5, 34/9, 35, 46/2, 46/1, 18, 12, 9, 37, 36, 11/2, 45/3, 10/1, 31/9, 28/3, 28/2, 8, 7/15, 4, 52, 3, 2, 47, 31, 30/1, 28/3, 27, 46, 45/1, 56/2, 43, 32, 51/1, 17, 15, 54/7, 54/6, 54/5, 54/4, 54/2, 54/1, 20, 22/2, 11, 10, 9/7, 5/3, 5/4, 5/5, 5/1, 170/4, 92, 93, 94/1, 94/2, 100, 99, 97, 96, 91, 88/1, 87/1, 86/1, 101, 102, 104, 103, 107, 108, 110/3, 110/2, 110/1, 109, 65, 67, 68/1, 68/2, 62, 45/3, 44/1, 41/1, 28/2, obręb Racendów, oraz działkach nr ewid. 47, 48, 49, 50, 187, 188, 189, 190, 186, 191, obręb Twardów, gmina Kotlin, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

24.09.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Kotlin z 21.09.2015 r., znak: GPG.6220.12.2015 w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej *k.i.p.* Ponadto, w ww. wystąpieniu Wójt Gminy Kotlin poinformował, że działki, na których realizowane będzie planowane przedsięwzięcie nie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku prowadzonego postępowania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z 08.10.2015 r., znak: WOO-IV.4240.1180.2015.BZ.1 wezwał Inwestora do uzupełnienia *k.i.p.* Inwestor, 27.10.2015 r. przedłożył uzupełnienie, które czyniło zadość wezwaniu.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Racendów z jej włączeniem do gminnej sieci we wsi Twardów. Zgodnie z koncepcją przedstawioną w *k.i.p.* planowana do budowy kanalizacja obejmować będzie kanały grawitacyjne i rurociąg tłoczny. Sieć wykonana zostanie z rur PE i PVC typu N i S o średnicy od 63 mm do 200 mm. Z treści *k.i.p.* wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na odcinku o długości 9,5 km. Ponadto, w ramach inwestycji zakłada się posadowienie 5 przepompowni wyposażonych w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie. Przepompownie zajmować będą łączną powierzchnię 150 m². Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie poprowadzona na głębokości od 1,40 m do 3,00 m p.p.t. Inwestycja realizowana będzie w poboczu utwardzonej drogi powiatowej, gruntowych dróg gminnych oraz odcinkowo na terenie działek stanowiących grunty orne. Przejścia kanalizacji przez utwardzoną drogę powiatową zostaną wykonane bez naruszania nawierzchni drogi. Na trasie kanalizacji znajdować się będą tradycyjne studzienki rewizyjne z kręgów betonowych (Ø 1 200, Ø 1 000) oraz studzienki z PVC (Ø 400). Przyłącza kanalizacji zostaną wykonane z rur PVC (Ø 200 i Ø 160). Prace wykonawcze planuje się prowadzić metodą mechaniczną oraz ręcznie. Wykopy pod planowaną kanalizację zostaną wykonane jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych, odeskowanych. Analiza *k.i.p.* wykazała, że celem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest podłączenie istniejących budynków mieszkalnych gminnej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki.

Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.* realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z koniecznością poboru wody z istniejącej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę na etapie prac wykonawczych obejmować będzie próby szczelności planowanej kanalizacji oraz potrzeby socjalne pracowników zatrudnionych na budowie. Z przedłożonej tutaj organowi dokumentacji wynika, że ścieki bytowe powstałe na etapie realizacji inwestycji będą zagospodarowane w ramach tymczasowego zaplecza socjalnego dla pracowników, które wyposażone zostanie w przenośne sanitariaty. Na etapie prac wykonawczych przewiduje się odwadnianie wykopów. W zależności od poziomu wód gruntowych, odwodnienie prowadzone będzie przy użyciu pomp spalinowych lub igłofiltrów. Wobec powyższego przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia może spowodować okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych, jednak po zakończeniu ww. prac poziom wody gruntowej powróci do stanu pierwotnego. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą prowadzone naprawy maszyn i sprzętu budowlanego. Masy ziemne powstałe w wyniku prac wykonawczych, zostaną ponownie wbudowane w profil wykopu. Nadmiar ziemi, który ze względu na zastosowaną instalację nie będzie mógł być wbudowany w profil wykopu, zostanie zagospodarowany na trasie planowanej kanalizacji lub w miejscach posadowienia przepompowni. Z treści *k.i.p.* wynika, że odpady powstałe na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie. Biorąc pod uwagę specyfikę planowanej inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie jej eksploatacji. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Na podstawie uzupełnienia *k.i.p.*, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i d *ustawy ooś* stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w graniach JCWPd o kodzie PLGW650073, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, stanu chemicznego – zła, natomiast ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60001618528 – Lubianka, o statusie silnie naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz na obszarze JCWP o kodzie PLRW6000833249 – Rgilewka do Strugi Kiełczewskiej, o statusie silnie naturalna i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana do budowy kanalizacja przecinać będzie ciek Lubianka. Zgodnie z treścią uzupełnienia *k.i.p.* prace wykonawcze, w miejscu przecięcia z ciekami będą wykonywane w sposób neutralny dla rzeki, tj. metodą przewiertu sterowanego, bezpośrednio pod istniejącym przepustem drogowym. Realizacja planowanego przedsięwzięcia pozwoli na poprawę stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie tym samym pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Z uwagi na charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w ramach jego eksploatacji nie przewiduje się emisji substancji do powietrza. Tymczasowa emisja może wystąpić na etapie realizacji inwestycji i będzie związana przede wszystkim z wykonywaniem prac budowlanych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. Emisja ta ustąpi jednak po zakończeniu ww. prac. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza w rejonie zainwestowania. Z uwagi na rodzaj i stosowaną technologię nie przewiduje się również jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne (rurociągi posadowione w ziemi) ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, ze względu na charakter i zastosowaną technologię, nie będzie związana z emisją hałasu do środowiska. Na etapie prac budowlano-montażowych, źródłami krótkotrwałej, odwracalnej i nieorganizowanej emisji hałasu do środowiska będą maszyny i urządzenia stosowane do wykonania wykopów i ich zasypywania. Zgodnie z treścią *k.i.p.* wszelkie prace wykonawcze prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, w godzinach od 7:00 do 20:00. W odniesieniu art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d *ustawy ooś*, mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż w fazie eksploatacji nie będzie ono źródłem emisji hałasu i występowania innych uciążliwości.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e *ustawy ooś* stwierdzono, że w fazie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć, a także jego eksploatacja nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.


Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i stopień złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość

i odwracalność ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 *ustawy o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 t.j.), a najbliższymi położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Glinianki w Lenartowicach PLH300048, oddalony o ok. 11,5 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o ok. 13,6 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie głównie w pasach drogowych. Ponadto, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie rolnym oraz brak konieczności wycinki drzew lub krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na funkcję ekosystemu.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miejscowość, data: _____
Nazwisko, Imię: _____
Ocena Oddziaływania na Środowisko

Do wiadomości:

- I. Inwestor – Gmina Kotlin, adres do korespondencji: Urząd Gminy Kotlin,
ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin
- II. aa

RGK.7214.11.2016

Kotlin, dn. 2016.01.18

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych / Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm. /, § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego / Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481/ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami/ w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej, Wójt Gminy Kotlin

ORZĘKA

1. Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej Racendów-Parzew w miejscowości Racendów przepompowni PP2 na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.
Z tego tytułu zostanie naliczona opłata roczna wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego w metrach kwadratowych przez rzut poziomą przedmiotowego przyłącza, pomnożoną przez stałą opłatę roczną uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Kotlinie z dnia 18 października 2012 roku Nr XXV/128/2012 w wysokości 28,00 złotych za 1 m².
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zostanie naliczona odrębną decyzją na kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia umieszczenia kablowego przyłącza energetycznego niskiego napięcia w pasie drogowym i będzie uiszczana w ciągu 14 dni od dnia, którym decyzja naliczająca opłatę stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

Odsępuje się od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postępowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od decyzji stronie służy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kotlinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



WÓJT
[Signature]
Włodzisław Paterszyński

Otrzymują:

1. Gmina Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3
63-220 Kotlin
2.a/a

Witaszyce , dnia29.09. 2015.....

Szymczak Danuta i Franciszek

Ul.Jagielki 2
WITASZYCE

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na mój grunt - działka nr **34/4.** obręb Racendów gm. Kotlin oraz na wykonanie robót związanych z realizacją zadania : **Budowa kanalizacji sanitarnej Racendów gm. Kotlin.**

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie na gruncie:


- wydzielenia terenu o powierzchni do 2,0 m * 2,0 m na potrzeby budowy lokalnej przepompowni ścieków oraz rurociągu grawitacyjnego i ciśnieniowego .Teren zostanie ogrodzony i utwardzony kostką brukową
- wykonania przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem p-poż i przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką pomiarową dla potrzeb pompowni

Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejszą eksploatację sieci i urządzeń posadowionych na w/w posesji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Do zakresu opracowanego projektu nie wnoszę uwag.

Oświadczenie niniejsze stanowi podstawę do dysponowania gruntem przez Wójta Gminy Kotlin na cele budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Podpis właściciela .



Racendów , dnia29.09. 2015.....

ANJCE
Zalewski Kazimierz

Racendów 33
Gm.Kotlin

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na mój grunt - działka nr **5/2** obręb Racendów gm. Kotlin oraz na wykonanie robót związanych z realizacją zadania : **Budowa kanalizacji sanitarnej Racendów gm. Kotlin.**

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie na gruncie:

- wydzielenia terenu o powierzchni do 3,0 m * 3,0 m na potrzeby budowy lokalnej przepompowni ścieków oraz rurociągu grawitacyjnego i ciśnieniowego .Teren zostanie ogrodzony i utwardzony kostką brukową
- wykonania przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem p-poż i przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką pomiarową dla potrzeb pompowni

Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejszą eksploatację sieci i urządzeń posadowionych na w/w posesji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Do zakresu opracowanego projektu nie wnoszę uwag.

Oświadczenie niniejsze stanowi podstawę do dysponowania gruntem przez Wójta Gminy Kotlin na cele budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Madeira / Fmolej

Podpis właściciela .

Witaszyce , dnia29.09. 2015.....

Racendów , dnia29.09. 2015.....

Zofia Woźniak

RACENDÓW 59

.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wejście na mój grunt - działka nr **94/1.** obręb Racendów gm. Kotlin oraz na wykonanie robót związanych z realizacją zadania : **Budowa kanalizacji sanitarnej Racendów gm. Kotlin.**

Zakres projektowanych robót przewiduje wykonanie na gruncie:

- wydzielenia terenu o powierzchni do 4,0 m * 4.0 m na potrzeby budowy lokalnej przepompowni ścieków oraz rurociągu grawitacyjnego i ciśnieniowego .Teren zostanie ogrodzony i utwardzony kostką brukową
- wykonania przyłącza wodociągowego wraz z hydrantem p-poż i przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką pomiarową dla potrzeb pompowni

Jednocześnie wyrażam zgodę na późniejszą eksploatację sieci i urządzeń posadowionych na w/w posesji zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Do zakresu opracowanego projektu nie wnoszę uwag.

Oświadczenie niniejsze stanowi podstawę do dysponowania gruntem przez Wójta Gminy Kotlin na cele budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami



Podpis właściciela .

Jarocin, 2015-12-03

Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodległości 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GP.6630.340.2015

PROTOKÓŁ NR GP.6630.340.2015

**NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.)

Naradę przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady:
2015-12-03

*Przeniesiono do
wniosku nr. GP.6630.339.0016*

Na wniosek:
Projektowanie i Nadzory Danuta Skowrońska
63-200 Jarocin, Roszków, ul. Roszków 12b

Z UP. STAROSTY
Karol Boguś
Podinspektor

Przewodniczący:
podinspektor Karol Boguś
(na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Jarocińskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: **Racendów, Wysogotówek- kanalizacja sanitarna-
etap II, zadanie nr 2**

II Uczestnicy: **patrz załącznik nr 3**

III Stanowiska uczestników narady. Uwagi i zalecenia

Net. - Bcz

przedstawiciel Netia S.A.
JANUSZ PEŚLA

*Aspekt drift. Powiatowy - uzyskać decyzję
lokalizacyjną od Gminy Jarocin*

ANCO - BZ UUG

decyzja

20 prosin
Uchwała p.o. wykładu koleji z
zadaniem 310/2015

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej
Jan Hoffa

Wn - br wy

WZM.W - sieć prz. kanalizacja art. 12 p.n.c. 12
ciek. naturalny Lubinka. Podziemia pod pasażem
cegieł wodno-prawne.

Włodzisław

WZM.W - br wy

KOORDYNATOR
ds. eksploatacji oświetlenia

Waldemar Frankowski

IV W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie stawili się: patrz załącznik nr 3



Przewodniczący narady
podinspektor Karol Boguś

Z up. STROSTY

Karol Boguś
Podinspektor

LISTA OBECNOŚCI członków ZUDP i konsultantów w dniu 03-12-2015

Lp	Nazwa instytucji	Imię, Nazwisko Konsultanta Podpis i data
1	Orange Polska S.A.	/
2	NETIA S.A.	OBECNY NA KONTAKCIE Z PRAKTYKĄ
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu Rejon Krotoszyn	Smoleński Marcin
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarocinie	MACIEJ WANDOLCZAK 04.12.2015 [podpis]
5	TK TELEKOM	/
6	G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.	/
7	Anco Sp. z o.o.	MACIEJ RYGOUŚKI [podpis] 03.12.2015.
8	Dalkia Jarocin Sp. z o.o.	/
9	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	KOORDYNATOR ds. eksploatacji oświetlenia [podpis] Waldemar Frankowski

Lp	Nazwa instytucji	Imię, Nazwisko Konsultanta Podpis i data
10	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim	 Stefan Szybiak 03.12.2015
11	"Energia-Operator" S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji Jarocin	Jean Hoff 03.12.2015. 
12	Urząd Miasta i Gminy Żerków	Krzysztof Kosielski 03.12.2015. 
13	Urząd Miasta i Gminy Jarocin	
14	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Dróg Powiatowych	Wioletta Kozłowska 03.12.2015. 
15	Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska	
16	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	
17	INEA S.A. / WSS S.A.	Przemysław Nowakowski 