



ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH ŚREDNIC
RUR POLIPROPYLENOWYCH PP-R
typu Fusiotherm Stabi

Dz	Dz x s
Dz 20	20 x 2,8 mm
Dz 25	25 x 3,5 mm
Dz 32	32 x 4,5 mm
Dz 40	40 x 5,6 mm
Dz 50	50 x 6,9 mm
Dz 63	63 x 8,7 mm

Na rysunkach podano średnice zewnętrzne rur.

LEGENDA:
— instalacja wody zimnej
- - - instalacja ciepłej wody użytkowej

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WODOCIĄGOWA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	PROJEKT BUDOWLANY-AKTUALIZACJA		
LOKALIZACJA:	KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 dz. nr 128, 125	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE		
INWESTOR:	GMINA KOTLIN 63-220 KOTLIN, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1	Nr upr. UAN 7342-3/94	Nr przyn. do izby. WKP/IS/0274/03	DATA: 15.11.2017r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MACIEJ CYBA specjalność instalacje sanitarne	Nr upr. WKP/0345/POOS/12	Nr przyn. do izby. WKP/IS/0102/13	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. BARTOSZ CYBA specjalność instalacje sanitarne	Nr upr. —	Nr przyn. do izby. —	PODPIS: NR RYS:
ASYSTENT PROJEKTANTA:	—	Nr upr. —	Nr przyn. do izby. —	PODPIS: WK3