

POSTANOWIENIE

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 i ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) dalej ustawa ooś po rozpatrzeniu wniosku Firmy Produkcyjno-Handlowej „Paula” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Łódzkiej 145A, 62-800 Kalisz reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Jakubka działającego pod firmą Maciej Jakubek EKOMA 62-800 Kalisz ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/84 oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

postanawiam

stwierdzić, że dla przedsięwzięcia polegającego na **„budowie budynku magazynowego w istniejącym zakładzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną celem usytuowania nowej linii technologicznej w istniejącym zakładzie obręb ewidencyjny Parzew na działkach nr 182/1, 183/1, 128/1, 211/1, 211/2, 211/8, 63-220 Kotlin” nie jest wymagane** przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.08.2018r. Firmy Produkcyjno – Handlowej Paula Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 145A reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Jakubka EKOMA z siedzibą w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/84 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na” **budowie budynku magazynowego w istniejącym zakładzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną celem usytuowania nowej linii technologicznej w istniejącym zakładzie obręb ewidencyjny Parzew na działkach nr 182/1, 183/1, 128/1, 211/1, 211/2, 211/8, 63-220 Kotlin.**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- 1) budowie hali magazynowej gotowego wyrobu o pow. do 3500 m², budowie infrastruktury do której należeć będzie - utwardzenie terenu jako drogi komunikacyjne – parkingi oraz budowę zbiornika przeznaczonego na ścieki bytowo gospodarcze o pojemności do 10 m³. Inwestycja prowadzona będzie na działka ewidencyjnych nr 211/1, 211/2, 211/8 obręb ewidencyjny Parzew, gm. Kotlin. Przeznaczeniem hali to

składowanie artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych, wyprodukowanych w istniejącym zakładzie PAULA;

2) zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną, celem usytuowania nowej linii technologicznej o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej do 1100 Mg/rok. Projektowana linia technologiczna przeznaczona będzie do suszenia przecierów owocowych i warzywnych w sposób innowacyjny;

3) budowie zbiorników lub zbiornika bezodpływowego przeznaczonych lub przeznaczonego na ścieki technologiczne z projektowanej linii technologicznej o pojemności do 100 m³ (ilość Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), należy zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Kotlin zwrócił się do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie oraz stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 w/wym ustawy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-IV.4220.892.2018.KL.3 z dnia 03.10.2018r. postanowił wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowego w istniejącym zakładzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą przeznaczoną do prawidłowego funkcjonowania oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjną celem usytuowania nowej linii technologicznej, planowanego do realizacji na terenie działek o numerach ewid. 182/1, 183/1, 128/1, 211/1, 211/2, 211/8 obręb Parzew, gmina Kotlin, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

1. Wskazanie wszystkich obiektów, instalacji i urządzeń istniejących oraz planowanych do montażu i budowy oraz przebudowy w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, wraz z podaniem ich parametrów technicznych i technologicznych.
2. Wskazanie wielkości produkcji, m.in.: poprzez wskazanie rocznego zapotrzebowania na surowce oraz ilości wytwarzanych produktów w ciągu roku, przed i po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia.
3. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych.

4. Przedstawienie czytelnego załącznika graficznego obrazującego elementy infrastruktury wchodzące w skład zakładu wymienione w pkt 1, ze wskazaniem na wymiary i przeznaczenie poszczególnych obiektów/urządzeń/powierzchni.
5. Z zakresu ochrony przed hałasem:
 - 1) Opisanie sposobu zagospodarowania terenów wokół przedsięwzięcia z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
 - 2) Określenie odległości najbliższych terenów chronionych akustycznie od granicy terenu zainwestowania.
 - 3) Dołączenie informacji z właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) i rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
 - 4) Wskazanie tras, po których poruszać się będą pojazdy oraz określenie natężenia ruchu pojazdów po zrealizowaniu przedsięwzięcia.
 - 5) Zinventaryzowanie źródeł hałasu na terenie zakładu wraz z podaniem poziomów ich mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia oraz jednej najmniej korzystnej godziny pory nocy.
 - 6) Przedstawienie wyników analizy akustycznej w formie graficznej, w postaci izolinii odpowiadających skumulowanym poziomom hałasu o wartościach dopuszczalnych dla odpowiednich rodzajów terenów.
 - 7) W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określenie środków organizacyjnych, technicznych lub technologicznych ograniczających i emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych.
6. Z zakresu ochrony powietrza:
 - 1) Wskazanie wszystkich planowanych i istniejących źródeł emisji zorganizowanej, jak i niezorganizowanej substancji do powietrza wraz z określeniem wielkości emisji substancji do powietrza dla tych źródeł i przedstawieniem toku obliczeń.
 - 2) Przeprowadzenie obliczeń w zakresie rozprzestrzeniania substancji w powietrzu dla źródeł emisji oraz przedstawienie analizy słownej uzyskanych wyników obliczeń; dołączenie pełnych wydruków komputerowych (dane wejściowe i wyjściowe – mogą być w wersji elektronicznej) oraz wykresów przedstawiających izolinie jednakowych stężeń substancji w powietrzu.
 - 3) Dołączenie pisma wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na przedmiotowym obszarze.
 - 4) Analizę w zakresie emisji substancji do powietrza, przeprowadzić z uwzględnieniem maksymalnego obciążenia instalacji.
 - 5) Opisanie przewidywanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza, tj. opisanie działań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych, służących ograniczeniu emisji do powietrza.
7. Odniesienie się do art. 81 ust. 3 ustawy ooś oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne.
8. Z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności:

- 1) Przedstawienie informacji na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych.
 - 2) Przedstawienie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz propozycji zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
 - 3) Dokonanie oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.
9. Z zakresu ochrony klimatu wyjaśnienie, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany oraz dokonanie oceny odporności przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnienie czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i opisanie działań minimalizujących.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie pismem z dnia ON.NS.71.2.22.2.2018 z dnia 28.08.2018r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane prowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przy przyjętych przez inwestora rozwiązaniach chroniących środowisko stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzało zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego oraz terenów sąsiednich.

Swoją opinię w piśmie Nr PO.ZZŚ.2.436.120.2018.JS z dnia 27 sierpnia 2018r. wyraziło również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, który nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność uwzględnienia następujących warunków:

1. Wykonać szczelną posadzkę w projektowanej hali magazynowej,
2. Wykonać szczelny zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 10m³,
3. Wykonać szczelny zbiornik lub zbiornik na ścieki technologiczne o pojemności do 100 m³,
4. Wody opadowe i roztopowe z parkingów oraz dróg wewnętrznych przed odprowadzeniem do odbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych,
5. Odpady składować selektywnie w szczelnych pojemnikach na terenie utwardzonym i zadaszonym.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie istniejącego Zakładu Produkcyjno-Handlowego Paula w obrębie ewidencyjnym Parzew na nieruchomościach oznaczonych jako działki 182/1, 183/1, 128/1, 211/1, 211/2, 211/8. Aktualnie na terenie istniejącego zakładu usytuowane są hala biurowo produkcyjna o pow. 1568,01 m², budynek kotłowni o pow. 123,80 m², hala warsztatowa o pow. 290,59 m², hala produkcyjna o pow. 553,47 m², dwie hale chłodnicze o pow. 148,15 i 99,78 m², hala magazynowa gotowego wyrobu o pow. 354,50 m², dwie hale suszenia rozpyłowego o pow. 585,53 i 191,82 m² oraz utwardzony teren o pow. 2894,83 m². W istniejących budynkach posadzki wykonano jako szczelne z betonu izolowane folią budowlaną. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali

magazynowej o pow. ca 3500 m², utwardzeniu terenu, budowie zbiornika na ścieki bytowo-gospodarcze o pojemności 10m³, zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej o pow. 354,50 m² na halę produkcyjną w celu usytuowania nowej linii technologicznej do suszenia owoców i warzyw o rocznej zdolności produkcyjnej 1100Mg na rok oraz budowie zbiornika lub zbiorników na ścieki technologiczne o poj. do 100 m³.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia źródłem zaopatrzenia zakładu w wodę jest i będzie ujęcie gminne. W przypadku braku możliwości zwiększenia poboru wody z ujęcia gminnego planuje się wykonanie własnej studni głębinowej.

Planowana inwestycja spowoduje wzrost ścieków przemysłowych i w ramach planowanego przedsięwzięcia inwestor planuje budowę zbiornika lub zbiorników o pojemności do 100 m³. Natomiast ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do projektowanego zbiornika o pojemności 10 m³. Zgodnie z zapisem w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że wszystkie ścieki powstające na terenie zakładu po napełnieniu zbiorników przekazywane są i będą do oczyszczalni w Zielonej Łące.

Wody opadowe i roztopowe terenu istniejącego zakładu są będą ujmowane do wewnętrznej kanalizacji deszczowej, składającej się z czterech zlewni, a następnie na podstawie posiadanego pozwolenia wodno prawnego Starosty Jarocińskiego nr R-BS.6341.1.38.2015.FS z dnia 24 listopada 2015r. odprowadzane do odbiornika – rowu R-1, zlokalizowanego na działce o numerze 210 w obrębie ewidencyjnym Parzew. Przed ich odprowadzeniem do odbiornika wody opadowe i roztopowe z parkingów oraz dróg wewnętrznych są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, który pracuje wraz z piaskownikiem.

Powstające na terenie zakładu odpady zbierane będą selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Odpady składowane są i będą w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, utwardzonym i zadaszonym miejscu.

Ponadto przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014r. poz. 21290 zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz.Urz.Woj. Wielkopolskiego z 2017r. poz. 5165).

Nieruchomości, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie nie leżą w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.).

Przedsięwzięcie nie będzie znajdować się w obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, a także rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz postępowania z odpadami w opinii Dyrektora Zlewni w Kaliszu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. Ponadto w ocenie wyżej wymienionego organu planowana inwestycja pozwoli na poprawę stanu sanitarnego przedmiotowego terenu i wpłynie tym samym

pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1967).

Obecnie zakład funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu przez okres 12 h. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, zakład będzie funkcjonował przez 6 dni w tygodniu przez okres 24 h.

Obecna produkcja koncentratów owoców i warzyw, ekstraktów warzywnych, przypraw oraz barwników wynosi 2000 Mg/rok. Produkcja ta odbywa się na (sucho) poprzez suszenie rozpyłowe hydrolizatorów białkowych. Obecnie zatrudnionych jest 90 osób. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała na celu zmianę przystosowanie obecnej hali magazynowej z przeznaczeniem na usytuowanie nowej linii technologicznej o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej do 1100 Mg/rok. Projektowana linia technologiczna przeznaczona będzie do suszenia przecierów owocowych i warzywnych w sposób innowacyjny – na mokro. Projektowana inwestycja spowoduje wzrost zatrudnienia o 3 osoby.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji część terenu znajdującego się w pobliżu lokalizacji wykorzystywana będzie do okresowego magazynowania niezbędnych materiałów budowlanych takich jak np.: pustaki, kable, rurociągi itp. oraz do wykonywania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych. Nie przewiduje się wykorzystania terenu do innych celów niż wymienione. Prace ziemne spowodują przekształcenie powierzchni ziemi i gleby w wyniku realizacji wykopów pod posadowienie budowanej hal i przedłużenie uzbrojenia terenu. Okresowo w trakcie realizacji inwestycji wzrośnie ruch samochodowy związany z dostawą materiałów budowlanych i wyposażenia technologicznego, których dostawa odbywać się będzie transportem samochodowym ciężarowym od strony południowej.

W związku z pracą maszyn i urządzeń występować będzie oddziaływanie w zakresie przyrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę przedsięwzięcia prace realizacyjne, przy sprawnie prowadzonej inwestycji, będą procesem relatywnie krótkotrwałym. Prace budowlane odbywać się będą w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00.

W fazie eksploatacji budynku hałas wewnątrz budynków emitowany jest poprzez ściany czy dach, powodowany pracą maszyn i urządzeń w tych pomieszczeniach. Budynki stanowią wtórne źródło emisji hałasu. Ściany i dach należy rozpatrywać w kategoriach powierzchniowych źródeł dźwięku.

Źródłami hałasu wpływającymi na poziom dźwięku w środowisku, pochodzącymi z istniejącej inwestycji są:

- 1) Budynek w którym znajduje się młynek
- 2) Linia produkcyjna:
- 3) Linia urządzeń do rozpuszczania składników:
- 4) Stanowisko obsługi suszarni rozpyłowej przy wieży:
- 5) Stanowisko obsługi suszarni rozpyłowej przy wieży

Wentylacja mechaniczna umieszczona na dachu i ścianach budynków.

1. Budynek produkcyjny – 6 szt. umieszczonych na dachu i 5 szt. ściennych.
2. Budynek magazynowy – brak
3. Budynek magazynowy – brak
4. Budynek produkcyjny - 5 szt. dachowych i 5 szt. ściennych.

5. Urządzenie wyciągowe z wieży rozpyłowej E – 2 = 7 m i średnicy 0,48 m.
6. Urządzenie wyciągowe z wieży rozpyłowej E – 3 = 15 m i średnicy 0,55 m.
7. Urządzenie wyciągowe z wieży rozpyłowej E – 4 o wysokości 15 m i średnicy 0,94 m.
8. Dwa agregaty chłodnicze z 4 chłodnicami.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, ruch pojazdów wzrośnie o 3 auta. Łącznie po zrealizowaniu przedsięwzięcia ruch pojazdów wyniesie 10 aut ciężarowych/d, 3 wózki widłowe spalinowe 20 pojazdów osobowych, poruszających wyłącznie w godzinach od 6 do 22 przez 6 dni w tygodniu.

Dodatkowym projektowanym źródłem hałasu będzie:

- 1) wentylacja mechaniczna w hali produkcyjnej
- 2) nad suszarnią centrala wentylacyjna z rekuperacją
- 3) projektowana linia technologiczna składająca się:
 - a. Wytwornicy
 - b. Myjki
 - c. Detektora
 - d. Turbo ekstraktora
 - e. Pasteryzatora
 - f. Wirówki
 - g. Pasteryzatora – 2 szt.
 - h. Suszarni walcowej
 - i. Kutra do mięsa, który jest najlepszym rozdrabniaczem do suszonego soku. Przetestowany jest w zakładzie Paula i taki będzie usytuowany.
 - j. Przesiewacza

Projektowana hala magazynowa na dz. ewid. nr. 211/1; 211/2; 211/8 nie będzie źródłem hałasu ponieważ, nie będzie posiadać wentylacji mechanicznej tylko naturalną – grawitacyjną, brak jakichkolwiek urządzeń – maszyn. Jedynym punktem emitującym hałas będzie wózek spalinowy i elektryczny, transport ciężki. Wózki te poruszać się będą na zewnątrz projektowanej hali prowadząc załadunek jak i w środku. Natomiast transport ciężki polegał będzie na podstawieniu naczepy wraz z ciągnikiem przed rampę załadowniczą. Na terenie istniejącego zakładu znajduje wewnętrzna kanalizacja sanitarna dz. ewid. 182/1 i 183/1 128/1, obręb Parzew, oraz zbiorniki 4 szt. jako zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych.

Istniejący zakład jest i będzie wytwórcą ścieków przemysłowych powstających z mycia pomieszczeń produkcyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ścieki przemysłowe kierowane są i będą do 4 połączonych ze sobą zbiorników bezodpływowych o pojemności 13,4 m³, każdy wyposażony w pływakowy czujnik poziomu ścieków informujących o zapelnieniu na poziomie 80 %. Zbiorniki produkcji FABET Sp. z o.o. przeznaczone do gromadzenia ścieków przemysłowych posiadają Krajową Deklarację

zgodności nr 05/2006. Łączn pojemność zbiorników wynosi 53,6 m³. Po napełnieniu ścieki wywożone są własnym transportem do stacji zlewni należącej do oczyszczalni w Zielonej Łące.

Wszystkie wody opadowe i roztopowe z istniejącego zakładu ujmowane są do kanalizacji deszczowej wewnętrznej, która zlokalizowana jest na terenie zakładu w pasie terenów utwardzonych i składa się z 4 zlewni. Wykonana została z rur o średnicy 160 – 200 mm.

Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych - decyzja z dnia 24 listopada 2015 r. (załącznik do kip pozwolenie wodno prawne).

Na omawianym terenie oraz w bezpośrednim zasięgu planowanej inwestycji brak zabytków chronionych.

Projektowana zmiana sposobu użytkowania nie będzie miała wpływu na istniejący krajobraz, gdyż budynek istnieje a zachodzące w nim zmiany odbywają się wewnątrz. Projektowany budynek magazynowy, może nieco zmienić krajobraz ponieważ obecnie na terenie przeznaczonym pod budynek znajduje się budynek murowany o wysokości do około 10 m a natomiast projektowany budynek będzie posiadał wysokości do 14 m i będzie to budynek o większych gabarytach bo do 3500 m² samej pow. zabudowy. Ponadto projektowany budynek zostanie wykonany w technologii nowoczesnej – na fundamentach o konstrukcji stalowej.

Należy wziąć pod uwagę, że projektowany budynek usytuowany zostanie na terenach przeznaczonych wyłącznie pod działalność gospodarczą. W związku z powyższym zmiana krajobrazu jest nieunikniona dla tego typu przedsięwzięcia.

Wszelkie prace produkcyjne odbywają się i odbywać się będą wewnątrz budynku przy zamkniętych drzwiach w porze dziennej jak i nocnej. Obecnie zakład nie powoduje uciążliwości związanych z hałasem dla terenów sąsiednich. Zakład funkcjonuje od lat kilkunastu nie wzbudza jakichkolwiek konfliktów społecznych.

Zgodnie z założeniami, sposób wykorzystania wszystkich obiektów budowlanych będzie taki sam w porze dnia, jak i w porze nocy. Oznacza to, że charakterystyka wtórnych źródeł hałasu (tj. obiektów kubaturowych) oraz elementów systemu wentylacji i klimatyzacji będą niezmiennie, niezależnie od pory doby. W porze nocnej nie będzie prowadzonego transportu samochodowego wewnątrzzakładowego.

Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że eksploatacja zakładu przy spełnieniu założeń i rozwiązań wymienionych w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w porze dnia. Możliwa będzie eksploatacja zakładu także w porze nocy.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planowany jest zakup instalacji systemu odzysku ciepła. Dzięki wykorzystaniu tego zadania inwestycyjnego obniżone zostaną koszty eksploatacyjne. Realizacja powyższego przeciwdziała zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii.

Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają, że emisja zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie inwestycji nie powoduje poza jej granicami przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń zarówno na poziomie ziemi jak i poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy wystąpić o wydanie nowej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska. Ocenia się, że wpływ emisji zanieczyszczeń z inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie zmieni się co do stanu obecnego dzięki nowym zastosowanym technologiom.

Rejon miejscowości Parzew znajduje się na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP nr Lubianka PRLW 60001618528. Wg „Oceny stanu jednolitych części wód za rok 2014 z uwzględnieniem oceny spełnienia wymagań dla obszarów chronionych” charakteryzuje się dobrym potencjałem ekologicznym i dobrym stanem chemicznym, a tym samym wynikowym dobrym stanem wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: monitorowana – zła -zagrożona.

Celem środowiskowym dla JCWP niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych wód powierzchniowych tak, aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu.

Powyższe cele realizuje się poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na: stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Mając na uwadze powyższe oraz technikę i technologię budowy zadania w planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym oraz mając na względzie rozwiązania ochronne, w tym zabezpieczenia naturalne oraz zabezpieczenia sztuczne, łącznie sugerują brak konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Usytuowanie przedsięwzięcia w centralnej części kraju, ograniczona skala prowadzonych procesów oraz brak ponadnormatywnych oddziaływań poza granicami nieruchomości eliminuje całkowicie możliwość wystąpienia trans granicznego oddziaływania na środowisko. Przynajmniej raz na rok dokonywać pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowej do środowiska ze wszystkich źródeł znajdujących się na terenie zakładu. W przypadku ich przekroczeń, należy bez względu na zwłoki zidentyfikować źródło nadmiernej uciążliwości i zminimalizować do minimum.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o oś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Dla obecnych źródeł emisji zanieczyszczeń została wydana decyzja zezwalająca na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska z dnia 20 listopada 2015r. nr RBS.6224.6.2015.SJ.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia źródłami emisji będą:

- obecna linia produkcyjna wraz ze wszystkimi emitorami dla których została wydana decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów,
- obecny kocioł parowy o mocy 2,93 MW zasilany gazem = Emitor E -8 wysokości do 16 m,
- projektowany kocioł parowy o mocy 4,57 MW = Emitor E – 9 o wysokości do 16 m, projektowany emitor pary wodnej do atmosfery powstającej z suszarni walcowej.

Przyjęte rozwiązania projektowe zapewniają, że emisja zanieczyszczeń ze źródeł zlokalizowanych na terenie inwestycji nie powoduje poza jej granicami przekroczenia

dopuszczalnych stężeń dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń zarówno na poziomie ziemi jak i poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy wystąpić o wydanie nowej decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

Ocenia się, że wpływ emisji zanieczyszczeń z inwestycji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie zmieni się co do stanu obecnego dzięki nowym zastosowanym technologiom.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooŚ stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie będzie zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych i innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefach ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich, leśnych oraz obszarach przylegających do jezior. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooŚ przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Analizując powyższe organ uznał, że planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym najbliższej położone obszary chronione. Realizacja inwestycji przyczyni się do możliwości odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.)

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 Kpa).

Otrzymują:

1. Maciej Jakubek
EKOMA
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/84
62-800 Kalisz

pełnomocnik
Firmy Produkcyjno-Handlowej „Paula”
Spółka z o.o.
ul. Łódzka 28/84, 62-800 Kalisz

2. Strony prowadzonego postępowania administracyjnego
3. a/a.

Do wiadomości:

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Jarocinie
63-200 Jarocin, ul. Wąska 2
6. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz